

Bestand und Trend der Vogelarten (Vogelschutzbericht 2013)	Brutvögel		Überwinterer	
	Bestandsgröße (Brutpaare)*	12- Jahrestrend	Bestandsgröße (Individuen)**	12- Jahrestrend
<b>Taucher</b>				
Sternaucher	keine berichteten Vorkommen		6800	~
Prachtaucher	keine berichteten Vorkommen		2700	~
Zwergtaucher	12000 - 19000	+	8001 - 20000	~
Haubentaucher	21000 - 31000	+	39000	+
Rothalstaucher	1800 - 2600	=	900	-
Ohrentaucher	0	=	1100	+
Schwarzhalstaucher	1800 - 2900	=	700	~
<b>Röhrennasen</b>				
Eissturmvogel	107 - 107	~	10500	?
<b>Kormoranvögel</b>				
Basstölpel	424	+	220	?
Kormoran Nordwesteuropa	keine berichteten Vorkommen		?	?
Kormoran Zentral + Südosteuropa	22000 - 26000	+	58000	+
<b>Reiher</b>				
Rohrdommel	950 - 1100	+	151 - 400	?
Zwergdommel	220 - 290	+	keine berichteten Vorkommen	
Nachtreiher	18 - 22	=	keine berichteten Vorkommen	
Silberreiher	keine berichteten Vorkommen		401 - 1000	+
Graureiher	24000 - 30000	~	20001 - 50000	~
Purpureiher	40 - 50	+	keine berichteten Vorkommen	
<b>Storchenvögel</b>				
Schwarzstorch	650 - 750	+	keine berichteten Vorkommen	
Weißstorch (Westzieher)	1300 - 1400	~	keine berichteten Vorkommen	
Weißstorch (Ostzieher)	2900 - 3200	-	keine berichteten Vorkommen	
<b>Ibisse</b>				
Löffler	319	+	keine berichteten Vorkommen	
<b>Entenvögel</b>				
Höckerschwan	11500 - 16000	+	70000	~
Zwergschwan	keine berichteten Vorkommen		2000	+
Singschwan	30 - 40	+	25000	~
Saatgans (Waldsaatgans)	keine berichteten Vorkommen		45000	-
Saatgans (Tundrasaatgans)	keine berichteten Vorkommen		280000	=
Kurzschnabelgans	keine berichteten Vorkommen		151 - 400	+
Blässgans	keine berichteten Vorkommen		300000	+
Zwerggans	keine berichteten Vorkommen		10 - 20	=
Graugans	26000 - 37000	+	80000	+
Kanadagans	3600 - 5000	+	keine berichteten Vorkommen	
Weißwangengans	410 - 470	+	125000	+
Ringelgans, dunkelbäuchig	keine berichteten Vorkommen		2500	~
Ringelgans, hellbäuchig	keine berichteten Vorkommen		10 - 100	~
Brandgans	6500 - 8000	=	93000	~
Pfeifente	40 - 45	=	175000	+
Schnatterente	6500 - 8500	+	19000	+
Krickente	4200 - 6500	=	40000	~
Stockente	205000 - 380000	=	900000	-
Spießente	30 - 40	-	8000	+
Knäente	1400 - 1900	=	keine berichteten Vorkommen	
Löffelente	2500 - 2900	=	3900	+
Kolbenente	850 - 1100	+	10000	~
Tafelente	4000 - 5500	-	90000	~
Moorente	2 - 9	=	keine berichteten Vorkommen	
Reiherente	20000 - 30000	+	325000	-

Bestand und Trend der Vogelarten (Vogelschutzbericht 2013)	Brutvögel		Überwinterer	
	Bestandsgröße (Brutpaare)*	12- Jahrestrend	Bestandsgröße (Individuen)**	12- Jahrestrend
Bergente	0 - 1	=	70000	~
Eiderente	1000 - 1400	+	320000	-
Eisente	keine berichteten Vorkommen		350000	-
Trauerente	keine berichteten Vorkommen		365000	+
Samtente	keine berichteten Vorkommen		39000	~
Schellente	3300 - 4400	+	65000	~
Zwergsäger	keine berichteten Vorkommen		11000	~
Mittelsäger	370 - 410	~	8500	~
Gänsesäger	950 - 1100	+	37000	-
<b>Greifvögel</b>				
Wespenbussard	4300 - 6000	~	keine berichteten Vorkommen	
Schwarzmilan	6000 - 9000	+	keine berichteten Vorkommen	
Rotmilan	12000 - 18000	-	keine berichteten Vorkommen	
Seeadler	628 - 643	+	keine berichteten Vorkommen	
Rohrweihe	7500 - 10000	=	keine berichteten Vorkommen	
Kornweihe	40 - 60	-	keine berichteten Vorkommen	
Wiesenweihe	470 - 550	+	keine berichteten Vorkommen	
Habicht	11500 - 16000	-	keine berichteten Vorkommen	
Sperber	22000 - 34000	-	keine berichteten Vorkommen	
Mäusebussard	80000 - 135000	-	keine berichteten Vorkommen	
Schreiadler	110 - 117	-	keine berichteten Vorkommen	
Steinadler	42 - 47	=	keine berichteten Vorkommen	
Fischadler	700 - 721	+	keine berichteten Vorkommen	
Turmfalke	44000 - 74000	~	keine berichteten Vorkommen	
Baumfalke	5000 - 6500	+	keine berichteten Vorkommen	
Wanderfalke	1000 - 1200	+	keine berichteten Vorkommen	
<b>Hühnervögel</b>				
Haselhuhn	1000 - 1500	=	keine berichteten Vorkommen	
Birkhuhn	850 - 1400	=	keine berichteten Vorkommen	
Alpenschneehuhn	150 - 250	=	keine berichteten Vorkommen	
Auerhuhn	750 - 1200	-	keine berichteten Vorkommen	
Rebhuhn	37000 - 64000	-	keine berichteten Vorkommen	
Wachtel	26000 - 49000	~	keine berichteten Vorkommen	
Jagdfasan	200000 - 295000	+	keine berichteten Vorkommen	
<b>Kranichvögel</b>				
Wasserralle	12500 - 18500	=	?	?
Tüpfelsumpfhuhn	1000 - 1500	=	keine berichteten Vorkommen	
Kleines Sumpfhuhn	160 - 250	+	keine berichteten Vorkommen	
Zwergsumpfhuhn	3 - 15	+	keine berichteten Vorkommen	
Wachtelkönig	2300 - 4100	~	keine berichteten Vorkommen	
Teichhuhn	34000 - 59000	+	20001 - 50000	+
Blässhuhn	66000 - 115000	~	450000	-
Kranich	7000 - 8000	+	1700	+
Großtrappe	43 - 43	+	keine berichteten Vorkommen	
<b>Wat-, Alken- und Möwenvögel</b>				
Austernfischer	25000 - 33000	=	205000	-
Stelzenläufer	0 - 5	?	keine berichteten Vorkommen	
Säbelschnäbler	6000 - 7000	-	keine berichteten Vorkommen	
Flussregenpfeifer	5500 - 8000	=	keine berichteten Vorkommen	
Sandregenpfeifer	950 - 1100	-	300	?
Seeregenpfeifer	207 - 207	-	keine berichteten Vorkommen	
Goldregenpfeifer	8	-	8001 - 20000	+
Kiebitzregenpfeifer	keine berichteten Vorkommen		10500	~
Kiebitz	63000 - 100000	-	20001 - 50000	?

Bestand und Trend der Vogelarten (Vogelschutzbericht 2013)	Brutvögel		Überwinterer	
	Bestandsgröße (Brutpaare)*	12- Jahrestrend	Bestandsgröße (Individuen)**	12- Jahrestrend
Knutt	keine berichteten Vorkommen		37000	+
Sanderling	keine berichteten Vorkommen		3600	+
Meerstrandläufer	keine berichteten Vorkommen		400	+
Alpenstrandläufer, Nichtbrüter	keine berichteten Vorkommen		120000	~
Alpenstrandläufer (baltisch, SW-Europa)	7 - 16	-	keine berichteten Vorkommen	
Kampfläufer	24 - 26	-	keine berichteten Vorkommen	
Zwergschnepfe	keine berichteten Vorkommen		1001 - 3000	?
Bekassine	5500 - 8500	-	1001 - 3000	?
Waldschnepfe	20000 - 39000	=	?	?
Uferschnepfe	3900 - 4400	-	keine berichteten Vorkommen	
Pfuhschnepfe	keine berichteten Vorkommen		5000	-
Großer Brachvogel	3700 - 5000	=	100000	~
Rotschenkel	11000 - 17500	=	5500	+
Waldwasserläufer	950 - 1200	-	401 - 1000	?
Bruchwasserläufer	0 - 1	=	keine berichteten Vorkommen	
Flussuferläufer	300 - 420	+	keine berichteten Vorkommen	
Steinwälzer	1 - 5	=	1500	+
Schwarzkopfmöwe	280 - 350	+	keine berichteten Vorkommen	
Zwergmöwe	0 - 2	=	1300	?
Lachmöwe	105000 - 150000	=	250000	~
Sturmmöwe	22000 - 24000	=	185000	-
Heringsmöwe	34000 - 44000	+	keine berichteten Vorkommen	
Silbermöwe	29000 - 36000	-	200000	-
Mittelmeermöwe	170 - 230	+	1001 - 3000	~
Steppenmöwe	20 - 40	+	8001 - 20000	~
Mantelmöwe	46 - 52	+	23000	-
Dreizehenmöwe	7083 - 7083	-	14000	?
Lachseeschwalbe	41 - 44	~	keine berichteten Vorkommen	
Raubseeschwalbe	0 - 1	=	keine berichteten Vorkommen	
Brandseeschwalbe	3700 - 5500	-	keine berichteten Vorkommen	
Flusseeschwalbe	9000 - 10500	=	keine berichteten Vorkommen	
Küstenseeschwalbe	4000 - 4900	-	keine berichteten Vorkommen	
Zwergseeschwalbe	600 - 650	-	keine berichteten Vorkommen	
Weißbartseeschwalbe	59 - 570	+	keine berichteten Vorkommen	
Trauerseeschwalbe	900 - 1100	=	keine berichteten Vorkommen	
Weißflügelseeschwalbe	3 - 223	+	keine berichteten Vorkommen	
Trottellumme Westeuropa	4448	=	34500	?
Trottellumme Nordeuropa	keine berichteten Vorkommen		?	?
Tordalk	32	+	11000	?
Gryllteiste	keine berichteten Vorkommen		700	?
<b>Tauben</b>				
Straßentaube	170000 - 275000	~	keine berichteten Vorkommen	
Hohлтаube	49000 - 82000	+	keine berichteten Vorkommen	
Ringeltaube	2600000 - 3350000	=	keine berichteten Vorkommen	
Türkentaube	110000 - 205000	+	keine berichteten Vorkommen	
Turteltaube	25000 - 45000	-	keine berichteten Vorkommen	
<b>Kuckucke</b>				
Kuckuck	42000 - 69000	-	keine berichteten Vorkommen	
<b>Eulen</b>				
Schleiereule	16500 - 29000	~	keine berichteten Vorkommen	
Uhu	2100 - 2500	+	keine berichteten Vorkommen	
Sperlingskauz	3200 - 5500	+	keine berichteten Vorkommen	
Steinkauz	7500 - 9000	+	keine berichteten Vorkommen	
Waldkauz	43000 - 75000	~	keine berichteten Vorkommen	

Bestand und Trend der Vogelarten (Vogelschutzbericht 2013)	Brutvögel		Überwinterer	
	Bestandsgröße (Brutpaare)*	12- Jahrestrend	Bestandsgröße (Individuen)**	12- Jahrestrend
Habichtskauz	5 - 6	~	keine berichteten Vorkommen	
Waldohreule	26000 - 43000	~	keine berichteten Vorkommen	
Sumpfohreule	50 - 180	~	keine berichteten Vorkommen	
Raufußkauz	3400 - 6000	=	keine berichteten Vorkommen	
<b>Schwalmvögel</b>				
Ziegenmelker	6500 - 8500	=	keine berichteten Vorkommen	
<b>Segler</b>				
Mauersegler	215000 - 395000	-	keine berichteten Vorkommen	
Alpensegler	280	+	keine berichteten Vorkommen	
<b>Rackenvögel</b>				
Eisvogel	9000 - 14500	=	keine berichteten Vorkommen	
Bienenfresser	750 - 800	+	keine berichteten Vorkommen	
Blauracke	0	?	keine berichteten Vorkommen	
<b>Hopf- und Hornvögel</b>				
Wiedehopf	650 - 800	+	keine berichteten Vorkommen	
<b>Spechtvögel</b>				
Wendehals	8500 - 15500	-	keine berichteten Vorkommen	
Grauspecht	10500 - 15500	-	keine berichteten Vorkommen	
Grünspecht	42000 - 76000	+	keine berichteten Vorkommen	
Schwarzspecht	31000 - 49000	~	keine berichteten Vorkommen	
Buntspecht	680000 - 1050000	+	keine berichteten Vorkommen	
Mittelspecht	27000 - 48000	+	keine berichteten Vorkommen	
Weißrückenspecht	380 - 600	=	keine berichteten Vorkommen	
Kleinspecht	25000 - 41000	~	keine berichteten Vorkommen	
Dreizehenspecht	700 - 1100	=	keine berichteten Vorkommen	
<b>Sperlingsvögel</b>				
Haubenlerche	3700 - 6000	-	keine berichteten Vorkommen	
Heidelerche	32000 - 55000	+	keine berichteten Vorkommen	
Feldlerche	1200000 - 2050000	-	keine berichteten Vorkommen	
Uferschwalbe	105000 - 165000	-	keine berichteten Vorkommen	
Felsenschwalbe	60 - 100	+	keine berichteten Vorkommen	
Rauchschwalbe	455000 - 870000	-	keine berichteten Vorkommen	
Mehlschwalbe	480000 - 900000	-	keine berichteten Vorkommen	
Brachpieper	1000 - 1600	-	keine berichteten Vorkommen	
Baumpieper	275000 - 405000	-	keine berichteten Vorkommen	
Wieseniepieper	40000 - 64000	-	keine berichteten Vorkommen	
Bergpieper	900 - 1800	=	keine berichteten Vorkommen	
Wiesenschafstelze	98000 - 185000	-	keine berichteten Vorkommen	
Gebirgsstelze	33000 - 59000	=	keine berichteten Vorkommen	
Bachstelze	550000 - 950000	-	keine berichteten Vorkommen	
Wasseramsel	10500 - 19000	+	keine berichteten Vorkommen	
Zaunkönig	2500000 - 3350000	=	keine berichteten Vorkommen	
Heckenbraunelle	1250000 - 1900000	-	keine berichteten Vorkommen	
Alpenbraunelle	430 - 800	=	keine berichteten Vorkommen	
Rotkehlchen	3000000 - 4450000	-	keine berichteten Vorkommen	
Sprosser	9000 - 14000	-	keine berichteten Vorkommen	
Nachtigall	70000 - 130000	=	keine berichteten Vorkommen	
Blauehlchen	8500 - 15000	+	keine berichteten Vorkommen	
Hausrotschwanz	710000 - 1100000	-	keine berichteten Vorkommen	
Gartenrotschwanz	67000 - 115000	-	keine berichteten Vorkommen	
Braunkehlchen	29000 - 52000	-	keine berichteten Vorkommen	
Schwarzkehlchen	12000 - 21000	+	keine berichteten Vorkommen	
Steinschmätzer	4200 - 6500	-	keine berichteten Vorkommen	

Bestand und Trend der Vogelarten (Vogelschutzbericht 2013)	Brutvögel		Überwinterer	
	Bestandsgröße (Brutpaare)*	12- Jahrestrend	Bestandsgröße (Individuen)**	12- Jahrestrend
Steinrötel	2 - 5	+	keine berichteten Vorkommen	
Ringdrossel	2600 - 5000	=	keine berichteten Vorkommen	
Amsel	6800000 - 9400000	-	keine berichteten Vorkommen	
Wacholderdrossel	125000 - 250000	~	keine berichteten Vorkommen	
Singdrossel	1400000 - 1950000	=	keine berichteten Vorkommen	
Misteldrossel	135000 - 265000	-	keine berichteten Vorkommen	
Feldschwirl	36000 - 63000	-	keine berichteten Vorkommen	
Schlagschwirl	4100 - 7500	-	keine berichteten Vorkommen	
Rohrschwirl	5500 - 9500	=	keine berichteten Vorkommen	
Seggenrohrsänger	0 - 10	-	keine berichteten Vorkommen	
Schilfrohrsänger	17000 - 27000	+	keine berichteten Vorkommen	
Sumpfrohrsänger	345000 - 520000	-	keine berichteten Vorkommen	
Teichrohrsänger	110000 - 180000	~	keine berichteten Vorkommen	
Drosselrohrsänger	11000 - 17500	+	keine berichteten Vorkommen	
Gelbspötter	115000 - 175000	-	keine berichteten Vorkommen	
Orpheusspötter	600 - 1100	+	keine berichteten Vorkommen	
Sperbergrasmücke	6000 - 10500	-	keine berichteten Vorkommen	
Klappergrasmücke	235000 - 415000	+	keine berichteten Vorkommen	
Dorngrasmücke	500000 - 800000	~	keine berichteten Vorkommen	
Gartengrasmücke	900000 - 1450000	-	keine berichteten Vorkommen	
Mönchsgrasmücke	3000000 - 4600000	+	keine berichteten Vorkommen	
Grünlaubsänger	2 - 10	=	keine berichteten Vorkommen	
Berglaubsänger	1200 - 2300	=	keine berichteten Vorkommen	
Waldlaubsänger	115000 - 215000	-	keine berichteten Vorkommen	
Zilpzalp	2450000 - 3800000	-	keine berichteten Vorkommen	
Fitis	900000 - 1600000	-	keine berichteten Vorkommen	
Wintergoldhähnchen	950000 - 1650000	-	keine berichteten Vorkommen	
Sommergoldhähnchen	1050000 - 1800000	-	keine berichteten Vorkommen	
Grauschnäpper	180000 - 295000	-	keine berichteten Vorkommen	
Zwergschnäpper	1400 - 2200	-	keine berichteten Vorkommen	
Halsbandschnäpper	3000 - 6000	=	keine berichteten Vorkommen	
Trauerschnäpper	70000 - 135000	-	keine berichteten Vorkommen	
Bartmeise	3400 - 6500	+	keine berichteten Vorkommen	
Schwanzmeise	92000 - 170000	~	keine berichteten Vorkommen	
Sumpfmeise	425000 - 670000	+	keine berichteten Vorkommen	
Weidenmeise	76000 - 140000	-	keine berichteten Vorkommen	
Haubenmeise	400000 - 790000	~	keine berichteten Vorkommen	
Tannenmeise	1150000 - 2000000	~	keine berichteten Vorkommen	
Blaumeise	2700000 - 4550000	=	keine berichteten Vorkommen	
Kohlmeise	4800000 - 6750000	=	keine berichteten Vorkommen	
Kleiber	930000 - 1550000	+	keine berichteten Vorkommen	
Mauerläufer	80 - 120	=	keine berichteten Vorkommen	
Waldbaumläufer	320000 - 650000	~	keine berichteten Vorkommen	
Gartenbaumläufer	445000 - 660000	=	keine berichteten Vorkommen	
Beutelmeise	3200 - 5500	-	keine berichteten Vorkommen	
Pirol	31000 - 56000	+	keine berichteten Vorkommen	
Neuntöter	91000 - 160000	-	keine berichteten Vorkommen	
Raubwürger	2100 - 3200	+	keine berichteten Vorkommen	
Rotkopfwürger	1 - 4	-	keine berichteten Vorkommen	
Eichelhäher	540000 - 870000	~	keine berichteten Vorkommen	
Elster	425000 - 730000	~	keine berichteten Vorkommen	
Tannenhäher	4600 - 8000	-	keine berichteten Vorkommen	
Alpendohle	550 - 1000	=	keine berichteten Vorkommen	
Dohle	80000 - 135000	-	keine berichteten Vorkommen	
Saatkrähe	80000 - 89000	+	keine berichteten Vorkommen	

Bestand und Trend der Vogelarten (Vogelschutzbericht 2013)	Brutvögel		Überwinterer	
	Bestandsgröße (Brutpaare)*	12- Jahrestrend	Bestandsgröße (Individuen)**	12- Jahrestrend
Rabenkrähe	660000 - 1200000	=	keine berichteten Vorkommen	
Nebelkrähe	68000 - 97000	=	keine berichteten Vorkommen	
Kolkrabe	15500 - 22000	+	keine berichteten Vorkommen	
Star	2800000 - 4500000	-	keine berichteten Vorkommen	
Haus Sperling	3350000 - 5200000	-	keine berichteten Vorkommen	
Feldsperling	950000 - 1750000	-	keine berichteten Vorkommen	
Schneesperling	140 - 270	=	keine berichteten Vorkommen	
Buchfink	7350000 - 11000000	-	keine berichteten Vorkommen	
Girlitz	110000 - 220000	-	keine berichteten Vorkommen	
Zitronenzeisig	490 - 850	-	keine berichteten Vorkommen	
Grünfink	1650000 - 2800000	-	keine berichteten Vorkommen	
Stieglitz	305000 - 520000	-	keine berichteten Vorkommen	
Erlenzeisig	21000 - 51000	=	keine berichteten Vorkommen	
Bluthänfling	125000 - 235000	-	keine berichteten Vorkommen	
Alpenbirkenzeisig	8500 - 14000	=	keine berichteten Vorkommen	
Fichtenkreuzschnabel	32000 - 85000	=	keine berichteten Vorkommen	
Karminimpel	600 - 950	-	keine berichteten Vorkommen	
Gimpel	105000 - 205000	~	keine berichteten Vorkommen	
Kernbeißer	200000 - 365000	-	keine berichteten Vorkommen	
Goldammer	1550000 - 2900000	-	keine berichteten Vorkommen	
Zaunammer	250 - 310	+	keine berichteten Vorkommen	
Zippammer	320 - 550	+	keine berichteten Vorkommen	
Ortolan	10500 - 16000	+	keine berichteten Vorkommen	
Rohrhammer	170000 - 310000	-	keine berichteten Vorkommen	
Grauammer	25000 - 44000	+	keine berichteten Vorkommen	

#### Anmerkungen/Erläuterungen

Die biogeographischen Populationen der Rohrdommel wurden zusammengefasst

\*Abweichend beziehen sich Angaben auf brütende Weibchen (Kornweihe, Rohrweihe, Wiesenweihe), rufende Männchen (Auerhuhn, Birkhuhn, Kampfläufer, Kleines Sumpfhuhn, Kuckuck, Rohrdommel, Seggenrohrsänger, Tüpfelsumpfhuhn, Wachtel, Wachtelkönig, Waldschnepfe, Ziegenmelker und Zwergsumpfhuhn), Individuen (Tordalk, Trottellumme) bzw. Männchen (Großtrappe)

\*\*Mittelwerte über Wintermonate des aktuellsten 5-Jahreszeitraums

+ : zunehmender Bestandstrend

=: stabiler Bestandstrend

~ : fluktuierender Bestandstrend

- : abnehmender Bestandstrend

? : unbekannter Bestandstrend